Damas blanc précoce

Vass8R08s126-130



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp291

James Blane tricace

Jamas blanc précoce 8 R 8 s. 126-130

Damas blanc piecoce 8 R8s-126-130 ellipsvide and piere dang que. Highan











Damas bl précoce DESIGNATION : CLOS & PLANCHE RANG Souche 126 Vigueur : 2 FORT : érig - 1/2 érig - couché Hillerandage : O Date de Véraison: 21.7-86 Date de Maturité : 18-8.86 Pourriture 18 GRAPPE : (G) - (H) - P : L - H - (C) BAIE : TG - G - N - P 23.21 disc. - Sph. - (ell). - (over obov. - cyl. - fus. COULSUR : B1 - Gr - Rs - Rg - F SAVLUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 \$200 \$100 \$4.4 avec pépins - apyrène JUS inc. /- coloré

<u>Juntondonit</u>erdonited

CLOS 8 RANG 8 Souche 126-130 Désignation: Damas blanc précoce Année : CHARGE : Véraison : 12.8.88 Maturité : Mill.: -0,5 Pour.: O GRAPPE : G-M-P-Dim.: 18 L-M-C Vigueur : 2,5 PORT : érig - 1/2 érig - couché Année : TG - G - M - P - Dim.: 82020 disc -sph. fell. -ov. -obov. -cyl.-fus. COULEUR : BI - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène s1 3 s2 2 JUS : inc. - coloré s3 3 s4 3 s5 2

ANNEE 1987

NOM Damas blanc précoce EMPLACEMENT 8 R8 s 126 - 130

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2 3 4	4 3 4 4	23.3	4,3	1 1 2 3 4	5,5	3.6	6,6		22,7	0		0
	13		26,3	M			-1			Sort Vig	enge nem ?	9

NOM Damas blane preioce EMPLACEMENT 8 R8 s 126. 130												ni :
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	43443	- 213 143 143	213	3 2	7							12.8
		Pourri	ture : (		Port:	mi eng	21,5	ueur	: 25 fo	elle a'. 21,7	noy	1
			-3				0			0		-4

ANNEE 1989

NOM Damas blanc précoce EMPLACEMENT 8 R 8 s 126-130

Souche yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f			raison mi/v	fin	Maturité
1 4 2	83	133 *	0			22.5					
3 4 4 4 5 5	83	13.3 .	2		18.5	22.5	24.5	10.7	177	247	
Pourritu	ce : 0		Mill. :	0	Port:	-5	che'	· V	igueu	r : 2	5

Damas blanc précoce

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

el 8 R 8 s - 126-130 (5128)

# (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui 1) - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Damas blanc précoce clos8R8s-126-130(128)

Désignation : Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

  à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

## (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Damas blanc précoce los 8 R8 s. 126-130 (128)

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

strès courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : Emplacement:

duntin dunti

Damas blanc précoce els 8 R8 s-126-130 (2128)

ntantantantantantantantant

# FEUILLE ADULTE

## Colonne

34 - petite moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3 révoluté tourmenté 5.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté de tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4-gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.

Coulour: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2) - autre 3.

-Caloro 85

Damas blane pécoce 8 R8 s-126-130 (s. 129) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse (8) - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions: 15x 20). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première

ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81). BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : x23 x.21 De couleur blanc 67 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93) - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme: discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre 10 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118 De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29] A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrane.

Damas blane précoce 8 R8 s 126. 130/ (s.4) EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) 
duveteux (8) - cotonneux (9) autre (4). Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) light violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - efface (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4)

Calvo 86

nlantanlantanlantanlantanl

N° d'ordre : Désignation : Damas blanc précoce Emplacement : 8R85126-130

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus-latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

...-

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents: forme : 40 - 41

Dents (angle) = 42 - 43 - 44Angle du lobe terminal = 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües